



KOMPAKT ÉS BEÉPÍTETT SZELEPES LAPRADIÁTOR



T11K..., T11KV...

KOMPAKT és SZELEPES LAPRADIÁTOR

**T22K..., T22KV...**

KOMPAKT és SZELEPES LAPRADIÁTOR

**T33K..., T33KV...**

KOMPAKT és SZELEPES LAPRADIÁTOR




CSATLAKOZÁS
Kompakt lapradiátor
11K..., 22K... és 33K..



Teszt



Szín



Csatlakozás



CSATLAKOZÁS
Beépített szelepes lapradiátor
22KV..., 33KV...



TRINNITY T11K..., T11KV... lapradiátor teljesítmény adatai

	MAGASSÁG	300	400	500	600	750	900
SZÉLESSÉG	(*) °C	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
300	55/45	76	98	119	138	164	191
	75/65	150	193	234	272	322	373
	90/70	191	246	298	347	410	473
400	55/45	102	131	159	184	219	255
	75/65	200	258	312	363	430	497
	90/70	254	328	397	463	547	631
500	55/45	127	164	198	231	274	318
	75/65	250	322	390	454	537	621
	90/70	318	410	496	578	683	788
600	55/45	153	197	238	277	329	382
	75/65	300	387	468	545	645	745
	90/70	382	492	596	694	820	946
700	55/45	178	230	278	323	384	445
	75/65	350	451	546	636	752	869
	90/70	445	575	695	810	957	1104
800	55/45	204	263	317	369	439	509
	75/65	400	516	624	726	860	994
	90/70	509	657	794	925	1094	1261
900	55/45	229	295	357	415	493	573
	75/65	450	580	702	817	967	1118
	90/70	572	739	894	1041	1230	1419
1000	55/45	255	328	396	461	548	636
	75/65	500	645	780	908	1075	1242
	90/70	636	821	993	1156	1367	1577
1200	55/45	306	394	476	553	658	764
	75/65	600	774	936	1090	1290	1490
	90/70	763	985	1191	1388	1640	1892
1400	55/45	357	460	555	645	768	891
	75/65	700	903	1092	1271	1505	1739
	90/70	890	1149	1390	1619	1914	2208
1600	55/45	408	525	634	738	877	1018
	75/65	800	1032	1248	1453	1720	1987
	90/70	1018	1313	1589	1850	2187	2523
1800	55/45	459	591	714	830	987	1145
	75/65	900	1161	1404	1634	1935	2236
	90/70	1145	1477	1787	2082	2461	2838
2000	55/45	510	657	793	922	1097	1273
	75/65	1000	1290	1560	1816	2150	2484
	90/70	1272	1642	1986	2313	2734	3154
2200	55/45	561	722	872	1014	1206	1400
	75/65	1100	1419	1716	1998	2365	2732
	90/70	1399	1806	2184	2544	3007	3469
2400	55/45	612	788	952	1107	1316	1527
	75/65	1200	1548	1872	2179	2580	2981
	90/70	1526	1970	2383	2776	3281	3784
2600	55/45	663	854	1031	1199	1426	1655
	75/65	1300	1677	2028	2361	2795	3229
	90/70	1654	2134	2581	3007	3554	4100
2800	55/45	714	919	1110	1291	1535	1782
	75/65	1400	1806	2184	2542	3010	3478
	90/70	1781	2298	2780	3238	3828	4415
3000	55/45	765	985	1189	1383	1645	1909
	75/65	1500	1935	2340	2724	3225	3726
	90/70	1908	2462	2978	3469	4101	4730

20 °C szobai hőmérséklet(*) fűtővíz előre / visszatérő hőfoka

TRINNITY T22K..., T22KV... lapradiátor teljesítmény adatai

	MAGASSÁG	300	400	500	600	750	900
SZÉLESSÉG	(*) °C	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
300	55/45	140	176	211	250	295	343
	75/65	268	341	409	487	579	676
	90/70	338	431	518	618	737	862
400	55/45	186	235	281	333	394	457
	75/65	357	454	545	649	773	902
	90/70	451	574	691	824	983	1150
500	55/45	233	294	351	416	492	571
	75/65	447	568	681	811	966	1127
	90/70	564	718	863	1030	1228	1437
600	55/45	279	353	421	499	591	685
	75/65	536	681	818	974	1159	1353
	90/70	677	861	1036	1236	1474	1725
700	55/45	326	412	492	582	689	799
	75/65	625	795	954	1136	1352	1578
	90/70	789	1005	1209	1442	1720	2012
800	55/45	372	471	562	666	787	914
	75/65	715	908	1090	1298	1545	1804
	90/70	902	1149	1381	1648	1965	2299
900	55/45	419	529	632	749	886	1028
	75/65	804	1022	1227	1461	1738	2029
	90/70	1015	1292	1554	1854	2211	2587
1000	55/45	465	588	702	832	984	1142
	75/65	893	1135	1363	1623	1931	2255
	90/70	1128	1436	1727	2060	2457	2874
1200	55/45	558	706	843	999	1181	1370
	75/65	1072	1363	1635	1948	2318	2706
	90/70	1353	1723	2072	2472	2948	3449
1400	55/45	652	824	983	1165	1378	1599
	75/65	1251	1590	1908	2272	2704	3157
	90/70	1579	2010	2417	2884	3439	4024
1600	55/45	745	941	1124	1331	1575	1827
	75/65	1430	1817	2181	2597	3090	3607
	90/70	1804	2297	2762	3296	3931	4599
1800	55/45	838	1059	1264	1498	1772	2056
	75/65	1608	2044	2453	2921	3476	4058
	90/70	2030	2584	3108	3708	4422	5174
2000	55/45	931	1177	1177	1664	1968	2284
	75/65	1787	2271	2726	3246	3246	4509
	90/70	2255	2872	3453	4120	4913	5748
2200	55/45	1024	1294	1545	1831	2165	2512
	75/65	1966	2498	2998	3571	4249	4960
	90/70	2481	3159	3798	4532	5405	6323
2400	55/45	1117	1412	1686	1997	2362	2741
	75/65	2144	2725	3271	3895	4635	5411
	90/70	2706	3446	4144	4944	5896	6898
2600	55/45	1210	1530	1826	2164	2559	2969
	75/65	2323	2952	3543	4220	5021	5862
	90/70	2932	3733	4489	5356	6387	7473
2800	55/45	1303	1647	1967	2330	2756	3198
	75/65	2502	3179	3816	4544	5408	6313
	90/70	3158	4020	4834	5768	6879	8048
3000	55/45	1396	1765	2107	2496	2953	3426
	75/65	2680	3406	4089	4869	5794	6764
	90/70	3383	4307	5180	6180	7370	8623

20 °C szobai hőmérséklet(*) fűtővíz előre / visszatérő hőfoka


TRINNITY T33K..., T33KV... lapradiátor teljesítmény adatai

	MAGASSÁG	300	400	500	600	750	900
SZÉLESSÉG	(*) °C	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
300	55/45	202	251	297	342	405	466
	75/65	393	488	579	668	797	925
	90/70	499	620	735	848	1015	1181
400	55/45	270	334	396	456	540	621
	75/65	524	651	772	890	1063	1233
	90/70	665	826	980	1131	1354	1575
500	55/45	337	418	495	570	675	776
	75/65	656	814	966	1113	1328	1541
	90/70	831	1033	1226	1413	1692	1968
600	55/45	404	501	594	684	810	931
	75/65	787	977	1159	1336	1594	1849
	90/70	998	1239	1471	1696	2030	2362
700	55/45	472	585	693	798	945	1087
	75/65	918	1140	1352	1558	1860	2157
	90/70	1164	1446	1716	1979	2369	2756
800	55/45	539	669	792	912	1079	1242
	75/65	1049	1302	1545	1781	2126	2466
	90/70	1330	1652	1961	2261	2707	3149
900	55/45	606	752	891	1026	1214	1397
	75/65	1180	1465	1738	2003	2391	2774
	90/70	1496	1859	2206	2544	3046	3543
1000	55/45	674	836	990	1140	1349	1552
	75/65	1311	1628	1931	2226	2657	3082
	90/70	1663	2066	2451	2827	3384	3937
1200	55/45	809	1003	1188	1368	1619	1863
	75/65	1573	1954	2317	2671	3188	3698
	90/70	1995	2479	2941	3392	4061	4724
1400	55/45	943	1170	1386	1596	1889	2173
	75/65	1835	2279	2703	3116	3720	4315
	90/70	2328	2892	3431	3957	4738	5511
1600	55/45	1078	1337	1584	1824	2159	2484
	75/65	2098	2605	3090	3562	4251	4931
	90/70	2660	3305	3922	4523	5414	6299
1800	55/45	1213	1504	1782	2051	2429	2794
	75/65	2360	2930	3476	4007	4783	5548
	90/70	2993	3718	4412	5088	6091	7086
2000	55/45	1348	1671	1980	2279	2699	3105
	75/65	2622	3256	3862	4452	5314	6164
	90/70	3325	4131	4902	5654	6768	7873
2200	55/45	1482	1838	2178	2507	2968	3415
	75/65	2884	3582	4248	4897	5845	6780
	90/70	3658	4544	5392	6219	7445	8661
2400	55/45	1617	2006	2376	2735	3238	3726
	75/65	3146	3907	4634	5342	6377	7397
	90/70	3990	4957	5883	6784	8122	9448
2600	55/45	1752	2173	2574	2963	3508	4036
	75/65	3409	4233	5021	5788	6908	8013
	90/70	4323	5370	6373	7350	8798	10235
2800	55/45	1887	2340	2772	3191	3778	4347
	75/65	3671	4558	5407	6233	7440	8630
	90/70	4655	5783	6863	7915	9475	11023
3000	55/45	2021	2507	2970	3419	4048	4657
	75/65	3933	4884	5793	6678	7971	9246
	90/70	4988	6197	7353	8480	10152	11810

20 °C szobai hőmérséklet(*) fűtővíz előre / visszatérő hőfoka

TRINNITY T11K..., T11KV..., T22K... ÉS T33K radiátor rögzítése

Tartozék, radiátorral együtt csomagolva.




RADIÁTOR MAGASSÁGA H (mm)	H1 (mm)	D (mm)	C (mm)	B (mm)
300	245	155	87,5	57,5
400	345	155	137,5	107,5
500	445	255	137,5	107,5
600	545	355	137,5	107,5
750	695	505	137,5	107,5
900	845	655	137,5	107,5

A= L-200

1400 mm-ig a TRINNITY radiátorok 4db rögzítési ponttal rendelkeznek. 1500 mm vagy hosszabb radiátorok esetében 6 db gyári rögzítési pont található a radiátor hátlapján.

RADIÁTOR HOSSZA L (mm)	Típus 10 - 11 - 21 - 22 - 33	
	A1 (mm)	A2 (mm)
1500	666,5	633,5
1600	700	700
1700	766,5	733,5
1800	800	800
1900	866,5	833,5
2000	900	900
2100	966,5	933,5
2200	1000	1000
2300	1066,5	1033,5
2400	1100	1100
2500	1166,5	1133,5
2600	1200	1200
2700	1266,5	1233,5
2800	1300	1300
2900	1366,5	1333,5
3000	1400	1400


TRINNITY radiátor tartozékok | L konzol és szerelési egységcsomag



RADIÁTOR MAGASSÁGA (mm)	300 (mm)	400 (mm)	500 (mm)	600 (mm)	750 (mm)	900 (mm)
A	177	177	277	377	527	677
B	155	155	255	355	505	655
C	125,5	125,5	225,5	325,5	475,5	625,5
D	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5
E	22	22	22	22	22	22




TRINNITY T11K..., T11KV... kompakt és beépített szelepes lapradiátor | Bépítési méretek




H	H1	H2	H3	H4
300	245	177	133	72,5
400	345	177	133	122,5
500	445	277	233	122,5
600	545	377	333	122,5
750	695	527	483	122,5
900	845	677	633	122,5

TRINNITY T22K... kompakt lapradiátor | Bépítési méretek




H	H1	H2	H3	H4
300	245	177	133	72,5
400	345	177	133	122,5
500	445	277	233	122,5
600	545	377	333	122,5
750	695	527	483	122,5
900	845	677	633	122,5

TRINNITY T33K... kompakt lapradiátor | Bépítési méretek




H	H1	H2	H3	H4
300	245	177	133	72,5
400	345	177	133	122,5
500	445	277	233	122,5
600	545	377	333	122,5
750	695	527	483	122,5
900	845	677	633	122,5

TRINNITY T22KV... beépített szelepes lapradiátor | Bépítési méretek




H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898

TRINNITY T33KV... beépített szelepes lapradiátor | Bépítési méretek



H	H1	H2
300	245	298
400	345	398
500	445	498
600	545	598
750	695	748
900	845	898

TRINNITY radiátor tartozékok | „C” konzol T22KV ésT33KV beépített szelepes radiátorokhoz
Nem tartozék!



RADIÁTOR MAGASSÁGA (mm)	A (mm)	B (mm)
300	105	298
400	205	398
500	305	498
600	405	598
750	555	748
900	705	898